

Действующий

# Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2018 года N 321н

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

В соответствии со [статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2013, N 48, ст.6165; 2018, N 11, ст.1591)

приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный N 42304).

Министр

В.И.Скворцова

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

2 июля 2018 года,

регистрационный N 51503

## **Приложение N 1. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения**

Приложение N 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

### **I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10)**

[Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра](#) (далее - МКБ-10).

| N п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного

лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                            |   |  |  |
|----|----------------------------|---|--|--|
| 1. | A15<br><br>A17+<br><br>A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически<br><br>Туберкулез нервной системы<br><br>Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента                        |
| 2. | A16                        | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически  | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний  | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента                        |
| 3. | Z20                        | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями   | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу  | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 4. | A18                        | Туберкулез других органов   | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза  | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 5. | B90                        | Последствия туберкулеза   | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов   | Специализированные санаторно-курортные организации   |

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                       | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания                                 | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---------------------------|--|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |                           |  |  |  |
| 1.   | D50                       | Железодефицитная анемия                        | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические |
|  | D51.8                     | Другие витамин-B12-дефицитные анемии           | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические  |
|  | D52.0                     | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические  |
|  | D52.8                     | Другие фолиеводефицитные анемии                |  |  |
|  | D52.9                     | Фолиеводефицитная                              |  |  |

|    |                |  |   |  |
|----|----------------|--|---|--|
|    | D55<br>D60-D64 | анемия неуточненная<br>Анемия вследствие ферментных нарушений<br>Апластические и другие анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)  | Климатические курорты  |
| 2. | D69.4<br>D69.9 | Другие первичные тромбоцитопении<br>Геморрагическое состояние неуточненное                     | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)  | Климатические курорты  |
| 3. | D80<br>D81     | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител<br>Комбинированные иммунодефициты   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты |
| 4. | D86.0<br>D86.2 | Саркоидоз легких<br>Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов                         | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени | Специализированные санаторно-курортные организации   |

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние

здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                                 |   |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|---|
| 1. | E01.0<br><br>E01.8              | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью<br><br>Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени                          | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические (в нежаркое время года)  |
| 2. | E02                             | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности   | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)   |
| 3. | E04.0<br><br>E04.1<br><br>E04.2 | Нетоксический диффузный зоб<br><br>Нетоксический одноузловой зоб<br><br>Нетоксический многоузловой зоб  | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени<br><br>Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)<br><br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты - лесные, равнинные |

|    |                |  |  |   |
|----|----------------|--|--|---|
|    |                |  |  | (в нежаркое время года)   |
| 4. | E05<br>E05.0   | Тиреотоксикоз [гипертиреоз]<br>Тиреотоксикоз с диффузным зобом     | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени<br>Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 5. | E06.3<br>E06.5 | Аутоиммунный тиреоидит<br>Другой хронический тиреоидит             | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 6. | E07.1<br>E07.8 | Дисгормональный зоб<br>Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
| 7.  | E10   | Инсулинзависимый сахарный диабет  | Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами   |
| 8.  | E11   | Инсулиннезависимый сахарный диабет                                      | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами |
| 9.  | E23.2 | Несахарный диабет   | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические   |
| 10. | E28.0 | Избыток эстрогенов  | В фазе компенсации, субкомпенсации  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами  |
|     | E28.3 | Первичная яичниковая недостаточность                                    |   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами                          |
| 11. | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|     |                                 |   |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|---|
|     | E66.1<br><br>E66.2<br><br>E66.8 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств<br><br>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией<br><br>Другие формы ожирения |   | 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;<br><br>2) климатические  |
| 12. | E68                             | Последствия избыточности питания  | Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;<br><br>2) климатические |
| 13. | E74<br><br>E74.8                | Другие нарушения обмена углеводов<br><br>Другие уточненные нарушения обмена углеводов   | Нарушение толерантности к глюкозе<br><br>Нарушение гликемии натощак   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами  |
| 14. | E78<br><br>E78.4                | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии<br><br>Другие гиперлипидемии  | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами   |
| 15. | E79                             | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов  | В фазе обострения и ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |

|     |                    |  |                                    |  |
|-----|--------------------|--|------------------------------------|--|
|     | E79.0<br><br>E79.8 | Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов<br>Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов |                                    | Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами  |
| 16. | E83<br><br>E83.8   | Нарушения минерального обмена<br>Другие нарушения минерального обмена  | В фазе компенсации и декомпенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |

#### **IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания    | Курорты, санаторно-курортные организации  |
|--|---|---|---|---|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |   |   |
| 1.   | F43.1<br><br>F45.3                        | Посттравматическое стрессовое расстройство<br>Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; |

|    |         |  |   |   |
|----|---------|--|---|---|
|    | F48     | Другие невротические расстройства  |   | 2) климатические  |
| 2. | F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;<br><br>2) климатические |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|---|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |  |  |
| 1.   | G09                                       | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты |

|    |                                  |  |  |   |
|----|----------------------------------|--|--|---|
|    |                                  |  | <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6-8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 2. | G20                              | Болезнь Паркинсона   | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>   |
| 3. | G21.1<br>G21.2<br>G21.3<br>G21.8 | <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p> | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>   |
| 4. | G22                              | Паркинсонизм при   | Односторонние и двусторонние   | Санаторно-курортные организации в   |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
|    |       | болезнях, классифицированных в других рубриках   | проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания   | климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
| 5. | G24.0 | Дистония, вызванная лекарственными средствами    | I-II степень тяжести, без болевого синдрома  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
|    | G24.3 | Спастическая кривошея                            |  |  |
|    | G24.4 | Идиопатическая ротолицевая дистония              |  |  |
|    | G24.5 | Блефароспазм                                     |  |  |
|    | G24.8 | Прочие дистонии                                  | Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
| 6. | G25   | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств.<br>Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;                                     |
|    | G25.0 | Эссенциальный тремор                             |  |  |
|    | G25.1 | Тремор, вызванный лекарственным                  |  |  |

|    |                                  |   |   |   |
|----|----------------------------------|---|---|---|
|    | G25.2<br>G25.4<br>G25.5<br>G25.8 | средством<br>Другие уточненные<br>формы тремора<br>Хорея, вызванная<br>лекарственным<br>средством<br>Другие виды хорей<br>Другие уточненные<br>экстрапирамидные и<br>двигательные нарушения | течение   | 2) климатические  |
| 7. | G35                              | Рассеянный склероз  | Рассеянный склероз, фаза устойчивой<br>клинической ремиссии, отсутствие<br>признаков стойкого нарастающего<br>неврологического дефицита, отсутствие<br>выраженных парезов, атаксии,<br>чувствительных нарушений, расстройств<br>функции тазовых органов | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты   |
| 8. | G43.0<br>G43.1<br>G43.3          | Мигрень без ауры<br>[простая мигрень]<br>Мигрень с аурой<br>[классическая мигрень]<br><br>Осложненная мигрень   | Мигрень с аурой, без ауры (без частых<br>кризов) в межприступный период   | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с радоновыми,<br>йодобромными водами;<br><br>2) климатические |
| 9. | G44.0<br>G44.2                   | Синдром "гистаминовой"<br>головной боли<br><br>Головная боль<br>напряженного типа   | Синдром "гистаминовой" головной боли,<br>головная боль напряжения, хроническая<br>посттравматическая головная боль,<br>головная боль, вызванная применением<br>лекарственных средств, межприступный<br>период   | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;   |

|     |                                 |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--|--|--|
|     | G44.3<br><br>G44.4              | Хроническая<br>посттравматическая<br>головная боль<br><br>Головная боль,<br>вызванная применением<br>лекарственных средств,<br>не классифицированная в<br>других рубриках      |  | 2) климатические;<br><br>3) грязевые   |
| 10. | G47.0<br><br>G47.1<br><br>G47.2 | Нарушения засыпания и<br>поддержания сна<br>[бессонница]<br><br>Нарушения в виде<br>повышенной сонливости<br>[гиперсомния]<br><br>Нарушения цикличности<br>сна и бодрствования | Инсомния (пре- и интрасомния) или<br>гиперсомния   | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с радоновыми,<br>йодобромными, углекислыми водами;<br><br>2) климатические  |
| 11. | G50.0<br><br>G50.1<br><br>G50.8 | Невралгия тройничного<br>нерва<br><br>Атипичная лицевая боль<br><br><br>Другие поражения<br>тройничного нерва  | Невралгия тройничного нерва, атипичная<br>лицевая боль, с редкими приступами   | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические<br>с хлоридными натриевыми,<br>сероводородными, радоновыми,<br>йодобромными, кремнистыми термальными<br>водами;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические в нехолодное время года |
| 12. | G51.0<br><br>G51.1              | Паралич Белла<br><br>Воспаление узла колена  | Невропатия лицевого нерва, в том числе<br>травматическая, поздний<br>восстановительный период, наличие<br>вторичной контрактуры мимической | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br><br>проживания пациента.  |

|     |                                  |  |  |  |
|-----|----------------------------------|--|--|--|
|     | G51.2<br>G51.3<br>G51.4<br>G51.8 | Синдром Россолимо-Мелькерссона<br>Клонический гемифациальный спазм<br>Лицевая миокимия<br>Другие поражения лицевого нерва  | мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)   | Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>3) грязевые   |
| 13. | G54.0                            | Поражения плечевого сплетения  | Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
|     | G54.1<br>G54.2<br>G54.3<br>G54.4 | Поражения пояснично-крестцового сплетения<br>Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках<br>Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках<br>Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в |  |  |

|     |       |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|
|     | G54.5 | других рубриках<br>Невралгическая<br>амиотрофия  |  |  |
|     | G54.6 | Синдром фантома<br>конечности с болью  |  |  |
|     | G54.7 | Синдром фантома<br>конечности без боли   |  |  |
| 14. | G55.1 | Сдавления нервных<br>корешков и сплетений<br>при нарушениях<br>межпозвоночных дисков                         | Радикулопатии, радикулоишемии, при<br>дорсопатиях различного уровня с<br>хроническим течением, при отсутствии<br>показаний к оперативному лечению или<br>после оперативного вмешательства (не<br>ранее 3-6 месяцев после операции), при<br>отсутствии нарушений функций<br>тазовых органов, без выраженного<br>резистентного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с хлоридными<br>натриевыми, сероводородными, радоновыми,<br><br>йодобромными, кремнистыми термальными<br>водами;<br><br>2) грязевые |
|     | G55.2 | Сдавления нервных<br>корешков и сплетений<br>при спондилезе  |  |  |
|     | G55.3 | Сдавления нервных<br>корешков и сплетений<br>при других дорсопатиях  |  |  |
|     | G55.8 | Сдавления нервных<br>корешков и сплетений<br>при других болезнях,<br>классифицированных в<br>других рубриках |  |  |
| 15. | G56.0 | Синдром запястного<br>канала   | Компрессионные, компрессионно-<br>ишемические мононевропатии верхней<br>конечности -<br><br>синдром запястного канала,<br>кубитального канала, поражения<br>срединного локтевого, лучевого нервов в<br>период остаточных явлений, ремиссии   | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br><br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с хлоридными<br>натриевыми,<br><br>сероводородными, радоновыми,  |
|     | G56.1 | Другие поражения<br>срединного нерва   |  |  |
|     | G56.2 | Поражение локтевого<br>нерва   |  |  |
|     | G56.3 | Поражение лучевого   |  |  |

|     |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   | нерва  |   | йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые   |
| 16. | G57.0<br>G57.1<br>G57.2<br>G57.3<br>G57.4<br>G57.5<br>G57.6 | Поражение седалищного нерва<br><br>Мералгия парестетическая<br><br>Поражение бедренного нерва<br>Поражение бокового подколенного нерва<br>Поражение срединного подколенного нерва<br>Синдром предплюсневого канала<br>Поражение подошвенного нерва | Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности<br>компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) грязевые     |
| 17. | G58.0<br>G58.7<br>G58.8                                     | Межреберная невропатия<br><br>Множественный мононеврит<br><br>Другие уточненные виды мононевропатии  | Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) грязевые |
| 18. | G60.0   | Наследственная   | Наследственные моторная и сенсорная   | Санаторно-курортные организации в  |

|     |                    |  |   |   |
|-----|--------------------|--|---|---|
|     | G60.1<br>G60.2     | моторная и сенсорная невропатия<br><br>Болезнь Рефсума<br><br>Невропатия в сочетании с наследственной атаксией | невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов  | климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые   |
| 19. | G62.0<br><br>G62.1 | Лекарственная полиневропатия<br><br>Алкогольная полиневропатия   | Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые   |
|     | G62.2              | Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами  | Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) грязевые |
|     | G62.8              | Другие уточненные полиневропатии   | Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |
|     |                    |  |   |   |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  |   |  | <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>  |
| 20. | <p>G71.0</p> <p>G71.1</p> <p>G71.2</p> | <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Миотонические расстройства</p> <p>Врожденные миопатии</p>                | <p>Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>   |
| 21. | G80                                    | <p>Детский церебральный паралич</p>   | <p>Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 22. | <p>G90.0</p> <p>G90.1</p>              | <p>Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия</p> <p>Семейная дизавтономия [Райли-Дея]</p> | <p>Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p>  |

|     |                |   |  |  |
|-----|----------------|---|--|--|
|     | G90.2<br>G90.3 | Синдром Горнера<br>Полисистемная дегенерация                  |  | 2) бальнеологические   |
|     | G90.8          | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические   |
| 23. | G95.1          | Сосудистые миелопатии   | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) грязевые |

## VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние

здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                         |   |  |  |
|----|-------------------------|---|--|--|
| 1. | H01.0<br>H01.1          | Блефарит<br>Неинфекционные дерматозы века   | Хронический блефарит вне фазы обострения   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 2. | H04.0<br>H04.4<br>H04.8 | Дакриоаденит<br>Хроническое воспаление слезных протоков<br>Другие болезни слезного аппарата | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 3. | H10.4                   | Хронический конъюнктивит  | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые       |
| 4. | H15.0<br>H15.1          | Склерит<br>Эписклерит   | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |                |  |  |   |
|----|----------------|--|--|---|
|    |                |  |  | <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>  |
| 5. | H16.2          | Кератоконъюнктивит   | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  |
| 6. | H20.1          | Хронический иридоциклит  | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 7. | H22.1          | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках           | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 8. | H40.1<br>H40.2 | Первичная открытоугольная глаукома<br>Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления   | Специализированные санаторно-курортные организации  |
| 9. | H52.1          | Миопия   | Миопия высокой степени   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p>  |

|     |                    |   |  |  |
|-----|--------------------|---|--|--|
|     |                    |   |  | 1) климатические;<br>2) бальнеологические  |
| 10. | H47.2              | Атрофия зрительного нерва   | Частичная атрофия зрительного нерва  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
| 11. | H35.5<br><br>H36.0 | Наследственные ретинальные дистрофии<br><br>Диабетическая ретинопатия | Ретинальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |

## **VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
| 1. | H65.2 | Хронический серозный средний отит          | Хронический средний отит вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические;<br><br>3)* грязевые |
|    | H65.3 | Хронический слизистый средний отит         |  |  |
|    | H65.4 | Другие хронические негнойные средние отиты |  |  |

\* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

|    |       |                      |                                      |   |    |       |   |               |
|----|-------|----------------------|--------------------------------------|---|----|-------|---|---------------|
| 2. | H73.1 | Хронический мирингит | Хронический мирингит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;<br><br>2) климатические;<br><br>3) грязевые |    |       |   |               |
|    |       |                      |                                      |   | 3. | H80   | Отосклероз                              | Фаза ремиссии |
|    |       |                      |                                      |   | 4. | H93.0 | Дегенеративные и сосудистые болезни уха | Фаза ремиссии |
|    |       |                      |                                      |   |    | H93.1 | Шум в ушах (субъективный)               |               |

### **VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|--|
|-------|---------------------------|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                    |  |   |   |
|----|--------------------|--|---|---|
| 1. | I05.0<br><br>I05.1 | Митральный стеноз<br><br>Ревматическая недостаточность митрального клапана | Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты (кроме горных)   |
|    | I05.2              | Митральный стеноз с недостаточностью                                       | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br><br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные |

Функциональный класс (далее - ФК).

Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие

дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

|    |                                 |  |  |   |
|----|---------------------------------|--|--|---|
|    | I05.8                           | Другие болезни митрального клапана   | <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> |
| 2. | I06.1<br><br>I06.2<br><br>I06.8 | <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p> | <p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>   |
| 3. | I07                             | Ревматические болезни  | Ревматический трикуспидальный порок  | Санаторно-курортные организации в   |

|    |                         |   |   |   |
|----|-------------------------|---|---|---|
|    | I07.1<br>I07.2<br>I07.8 | трехстворчатого клапана<br><br>Трикуспидальная недостаточность<br><br>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью<br><br>Другие болезни трехстворчатого клапана | при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса  | климатической зоне<br><br>проживания пациента   |
| 4. | I08<br><br>I08.0        | Поражения нескольких клапанов<br><br>Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов  | Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса<br><br>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  |
| 5. | I10                     | Эссенциальная (первичная) гипертензия   | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия, стадия I -II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II).<br><br>Ожирение I-III степени                                 | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br><br>2) климатические |
|    |                         |   | Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты средней полосы   |

|    |       |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|
|    |       |   | <p>стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II).</p> <p>Ожирение I-III степени</p>  | (лесные, равнинные) или в климатической зоне проживания   |
| 6. | II1.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью  | <p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> |
|    | II1.9 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме горных)</p>  |
|    |       |   | <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>                                  |

|    |                                 |  |   |   |
|----|---------------------------------|--|---|---|
|    |                                 |  | ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)   |   |
| 7. | I15.0<br><br>I15.1<br><br>I15.2 | Реноваскулярная гипертензия<br><br>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек<br><br>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям | Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше ПА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание<br><br>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше ПА стадии (ФК II) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические (только при ХСН не выше 1 стадии);<br><br>2) климатические (кроме горных в нежаркое время года) |
| 8. | I20                             | Стенокардия [грудная жаба]   | Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|---|--|
|    |                    |   |   | 1) бальнеологические;<br>2) климатические (кроме высокогорных)   |
|    | I20.1              | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом                                | <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> |
| 9. | I25.1<br><br>I25.2 | Атеросклеротическая болезнь сердца<br><br>Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;<br/>2) климатические</p>   |
|    | I25.3              | Аневризма сердца  | Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |

|     |                    |   |  |  |
|-----|--------------------|---|--|--|
|     |                    |   | нарушений сердечного ритма и проводимости  |  |
| 10. | I34.1              | Пролапс (пролабирование) митрального клапана  | Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические   |
| 11. | I41.0<br><br>I41.1 | Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках<br><br>Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках | Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости<br><br>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента<br><br><br><br><br><br><br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические |
| 12. | I42<br><br>I43     | Кардиомиопатия<br><br>Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках   | Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
|     |  |   | <p>нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше ПА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p>                           | <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>                  |
| 13. | <p>I67.2</p> <p>I67.4</p> <p>I67.8</p> | <p>Церебральный атеросклероз</p> <p>Гипертензионная энцефалопатия</p> <p>Другие уточненные поражения сосудов мозга</p>  | <p>1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 14. | <p>I69.0</p> <p>I69.1</p> <p>I69.2</p> | <p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния</p> | <p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6-12 месяцев после начала заболевания</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>   |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
|     | I69.3 | Последствия инфаркта мозга  |  |   |
|     | I69.4 | Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга |  |   |
| 15. | I70.0 | Атеросклероз аорты  | Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)<br><br>Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br><br>2) климатические<br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты |
|     | I70.1 | Атеросклероз почечной артерии   |  |   |
|     | I70.2 | Атеросклероз артерий конечностей  |  |   |
|     | I70.8 | Атеросклероз других артерий   |  |   |
| 16. | I73.0 | Синдром Рейно   | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) климатические  |
| 17. | I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления    | Хроническая венозная недостаточность   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |

|     |                           |   |  |   |
|-----|---------------------------|---|--|---|
|     |                           |   |  | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>   |
| 18. | <p>I87.0</p> <p>I87.2</p> | <p>Постфлебитический синдром</p> <p>Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)</p> | <p>Хроническая венозная недостаточность (II-IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>        |
| 19. | I89                       | <p>Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов</p>                | <p>Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p> |
| 20. | <p>I95.0</p> <p>I95.1</p> | <p>Идиопатическая гипотензия</p> <p>Ортостатическая гипотензия</p>                              | <p>Эссенциальная гипотензия</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>  |

|     |       |  |   |   |
|-----|-------|--|---|---|
|     | I95.2 | Гипотензия, вызванная лекарственными средствами  |   | Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические   |
| 21. | I97   | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. ХСН I стадии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  |
|     | I97.1 | Другие функциональные нарушения после операций на сердце   | <p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:<br/>1) бальнеологические;<br/><br/>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> |

|  |       |  |   |  |
|--|-------|--|---|--|
|  |       |  | Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости   | 1) бальнеологические;<br>2) климатические<br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты: |
|  |       |  | Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени<br>Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости | 1) бальнеологические;<br>2) климатические<br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента              |
|  | 197.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека | Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года                                     |

### IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 1. | <p>J12.0</p> <p>J12.1</p> <p>J12.2</p> | <p>Аденовирусная пневмония</p> <p>Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом</p> <p>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа</p> | <p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 2. | J13                                    | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>  | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции        | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 3. | J14                                    | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]  | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции        | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 4. | <p>J15.0</p> <p>J15.2</p> <p>J15.3</p> | <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная</p>                | <p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p>   |

|    |       |   |  |   |
|----|-------|---|--|---|
|    | J15.4 | стрептококком группы В<br>Пневмония, вызванная другими стрептококками |  | 1) климатические;<br>2) грязевые  |
|    | J15.5 | Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>                          |  |   |
|    | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями  |  |   |
|    | J15.7 | Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>                     |  |   |
|    | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии  |  |   |
| 5. | J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями                                       | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне  |
|    | J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями  | изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции  | проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые  |
| 6. | J18   | Пневмония без уточнения возбудителя                                   | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые |
| 7. | J41.0 | Простой хронический бронхит   | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне  |
|    | J41.1 | Слизисто-гнойный  | дыхательной недостаточности не выше II   | проживания пациента.  |

|     |       |  |   |  |
|-----|-------|--|---|--|
|     | J41.8 | хронический бронхит<br><br>Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | степени   | Курорты:<br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами  |
| 8.  | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь                         | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени                              | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;<br><br>2) климатические;<br><br>3) грязевые |
| 9.  | J45.0 | Астма, с преобладанием аллергического компонента                                     | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами;<br><br>2) климатические                |
|     | J45.1 | Неаллергическая астма  |   |  |
|     | J45.8 | Смешанная астма  | Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |
| 10. | J47   | Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]   | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты   |

|     |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|---|
| 11. | <p>J60</p> <p>J61</p> <p>J62</p> <p>J63</p> <p>J64</p> <p>J65</p> <p>J66.0</p> <p>J66.1</p> <p>J66.8</p> | <p>Пневмокониоз угольщика</p> <p>Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами</p> <p>Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний</p> <p>Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью</p> <p>Пневмокониоз неуточненный</p> <p>Пневмокониоз, связанный с туберкулезом</p> <p>Биссиноз</p> <p>Болезнь трепальщиков льна</p> <p>Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью</p> | <p>Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p> |
| 12. | <p>J67.0</p> <p>J67.2</p> <p>J67.4</p>   | <p>Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]</p> <p>Легкое птицевода</p> <p>Легкое работающего с соломом</p>  | <p>Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами</p> |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J67.5 | Легкое работающего с грибами  |   |  |
| J67.8 | Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью                              |   |  |
| J68.0 | Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами                | Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени |  |
| J68.4 | Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  |  |
| J68.8 | Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами     | Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  |  |

#### **Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние

здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                    |   |  |  |
|----|--------------------|---|--|--|
| 1. | K20                | Эзофагит  | I-II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 2. | K21.0<br><br>K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом<br><br>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии<br><br>Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 3. | K22.0<br><br>K22.4 | Ахалазия кардиальной части<br><br>Дискинезия пищевода                                     | Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 4. | K25.7              | Хроническая без кровотечения или  | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |       |   |  |   |
|----|-------|---|--|---|
|    |       | прободения                                  | ремиссии   | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>   |
| 5. | K26.7 | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 6. | K28   | Гастроюнональная язва                       | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>  |
| 7. | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит           | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
|    | K29.4 | Хронический атрофический гастрит            | Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии   |   |
|    | K29.8 | Дуоденит                                    | Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии<br><br>Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии  |   |

|     |                    |   |   |  |
|-----|--------------------|---|---|--|
| 8.  | K52.8              | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты                          | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 9.  | K58<br><br>K58.9   | Синдром раздраженного кишечника<br><br>Синдром раздраженного кишечника без диареи | Синдром раздраженного кишечника без диареи<br><br>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 10. | K59<br><br>K59.0   | Другие функциональные кишечные нарушения<br><br>Запор                             | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые  |
| 11. | K66.0<br><br>K66.8 | Брюшинные спайки<br><br>Другие уточненные поражения брюшины                       | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными       |

|     |                                 |  |   |  |
|-----|---------------------------------|--|---|--|
|     |                                 |  |   | натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами;<br>2) грязевые   |
| 12. | K71.3                           | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита  | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 13. | K73.0<br><br>K73.1              | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 14. | K74.0<br><br>K74.1<br><br>K74.3 | Фиброз печени<br><br>Склероз печени<br><br>Первичный билиарный цирроз  | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты   |
| 15. | K80.2                           | Камни желчного пузыря без холецистита  | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|     |                    |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|
|     |                    |  | (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии  | 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами  |
| 16. | K81.1              | Хронический холецистит   | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 17. | K83.0              | Холангит   | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 18. | K86.1              | Другие хронические панкреатиты   | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами                     |
| 19. | K91.1<br><br>K91.2 | Синдром оперированного желудка<br><br>Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми   |

|  |       |  |        |                                     |
|--|-------|--|--------|-------------------------------------|
|  | K91.4 | Дисфункция после колостомии и энтеростомии | колита | минеральными водами;<br>2) грязевые |
|  | K91.5 | Постхолецистэктомический синдром           |        |                                     |

### **XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания          | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Рекомендуемые курорты, рекомендуемые санаторно-курортные организации   |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |                                   |   |  |
| 1.   | L20.8                                     | Другие атопические дерматиты      | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией.<br><br>Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 2.   | L23                                       | Аллергический контактный дерматит | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |                           |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|
|    | L24<br><br>L25<br><br>L27 | Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит<br><br>Контактный дерматит неуточненный<br><br>Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь |  | Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические  |
| 3. | L28.0<br><br>L28.2        | Простой хронический лишай<br><br>Другая почесуха   | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии<br><br>Почесуха легкой степени выраженности                            | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические |
| 4. | L29.8                     | Другой зуд   | Зуд кожи, хроническое течение  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые                      |
| 5. | L40.0                     | Псориаз обыкновенный   | Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;   |

|    |                    |  |  |   |
|----|--------------------|--|--|---|
|    |                    |  |  | 2) грязевые;<br>3) климатические  |
|    | L40.5+             | Псориаз артропатический  | Псориаз с артралгиями  |   |
| 6. | L43.0<br><br>L43.8 | Лишай гипертрофический красный плоский<br><br>Другой красный плоский лишай | Хроническое течение, ограниченное распространение.<br><br>Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 7. | L70.0<br><br>L70.8 | Угри обыкновенные<br><br>Другие угри                                       | Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 8. | L85.2              | Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)                                     | Кератоз точечный, хроническое течение  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 9. | L90.5              | Рубцовые состояния и фиброз кожи   | Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|     |                                 |   |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|---|
|     | L91                             | Гипертрофические изменения кожи   |   | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 10. | L94.0<br><br>L94.1<br><br>L94.3 | Локализованная склеродермия [morphaea]<br><br>Линейная склеродермия<br><br>Склеродактилия | Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 11. | L97                             | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках                           | Трофическая и вяло заживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |

## **XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |                          |  |  |
| 1.   | M02.0                                     | Артропатия,              | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера,          | Санаторно-курортные организации в        |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    | <p>M02.1</p> <p>M02.2</p> <p>M02.3</p> <p>M02.8</p> | <p>сопровожающая<br/>кишечный шунт<br/>Постдизентерийная<br/>артропатия</p> <p>Постиммунизационная<br/>артропатия</p> <p>Болезнь Рейтера</p> <p>Другие реактивные<br/>артропатии</p> | <p>активность воспалительного процесса не<br/>выше I степени, при отсутствии инфекции</p>   | <p>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические,<br/>с хлоридными натриевыми, кремнистыми<br/>термальными, сероводородными,<br/>радоновыми, йодобромными<br/>минеральными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>              |
| 2. | <p>M05</p> <p>M05.8</p>                             | <p>Серопозитивный<br/>ревматоидный артрит</p> <p>Другие<br/>серопозитивные<br/>ревматоидные артриты</p>  | <p>Ревматоидный артрит, серопозитивный,<br/>течение медленно прогрессирующее или<br/>без заметного прогрессирования,<br/>активность воспалительного процесса не<br/>выше I степени, недостаточность функции<br/>суставов не выше II степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в<br/>климатической зоне<br/>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными<br/>натриевыми, кремнистыми термальными,<br/>сероводородными, радоновыми,<br/>йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 3. | M06.0   | Серонегативный<br>ревматоидный артрит  | Ревматоидный артрит, серонегативный,<br>течение медленно прогрессирующее или<br>без заметного прогрессирования,<br>активность воспалительного процесса не<br>выше I степени, недостаточность функции<br>суставов не выше II степени             | <p>Санаторно-курортные организации в<br/>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными<br/>натриевыми, кремнистыми термальными,<br/>сероводородными, радоновыми,</p>  |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    |   |  |   | йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 4. | M07.0<br><br>M07.2<br><br>M07.3<br><br>M07.5<br><br>M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия<br><br>Псориатический спондилит<br><br>Другие псориатические артропатии<br><br>Артропатия при язвенном колите<br><br>Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) климатические;<br><br>3) грязевые |
| 5. | M08.0   | Юношеский ревматоидный артрит  | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые                      |
| 6. | M10.0   | Идиопатическая подагра   | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени  | 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 7. | M15.0<br><br>M15.1<br><br>M15.2<br><br>M15.3<br><br>M15.4 | Первичный генерализованный (остео) артроз<br><br>Узлы Гебердена (с артропатией)<br><br>Узлы Бушара (с артропатией)<br><br>Вторичный множественный артроз<br><br>Эрозивный (остео) артроз | Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 8. | M16.0<br><br>M16.1<br><br>M16.2<br><br>M16.3              | Первичный коксартроз двусторонний<br><br>Другой первичный коксартроз<br><br>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний<br><br>Другие диспластические                                 | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;                    |

|     |       |   |  |  |
|-----|-------|---|--|--|
|     | M16.4 | коксартрозы<br>Посттравматический<br>коксартроз<br>двусторонний |  | 2) грязевые  |
|     | M16.5 | Другие<br>посттравматические<br>коксартрозы                     |  |  |
|     | M16.6 | Другие вторичные<br>коксартрозы<br>двусторонние                 |  |  |
| 9.  | M17.0 | Первичный гонартроз<br>двусторонний                             | Первичный, посттравматический артроз<br>коленного сустава, в том числе связанный<br>с профессией, без выраженного<br>синовита, недостаточность функции<br>суставов не выше II степени  | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br><br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными<br>натриевыми,<br><br>кремнистыми термальными,<br>сероводородными, радоновыми,<br><br>йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
|     | M17.1 | Другой первичный<br>гонартроз                                   |  |  |
|     | M17.2 | Посттравматический<br>гонартроз<br>двусторонний                 |  |  |
|     | M17.3 | Другие<br>посттравматические<br>гонартрозы                      |  |  |
|     | M17.4 | Другие вторичные<br>гонартрозы<br>двусторонние                  |  |  |
| 10. | M19.0 | Первичный артроз<br>других суставов                             | Другие артрозы первичные, вторичные<br>(посттравматический, вследствие<br>нарушения обмена веществ,<br>патологических гормональных изменений,<br>ранее перенесенных артритов, связанный с<br>профессией) без осложнений или с<br>остаточными явлениями реактивного<br>синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br><br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными<br>натриевыми,   |
|     | M19.1 | Посттравматический<br>артроз других суставов                    |  |  |
|     | M19.2 | Другой вторичный<br>артроз                                      |  |  |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | M19.8   | Другой уточненный артроз   |  | кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые   |
| 11. | M41.0<br><br>M41.1<br><br>M41.2<br><br>M41.3<br>M41.4<br><br>M41.5<br><br>M41.8 | Инфантильный идиопатический сколиоз<br><br>Юношеский идиопатический сколиоз<br><br>Другие идиопатические сколиозы<br><br>Торакогенный сколиоз<br>Нервно-мышечный сколиоз<br><br>Прочие вторичные сколиозы<br><br>Другие формы сколиоза | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I-III степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 12. | M42.0<br><br>M42.1  | Юношеский остеохондроз позвоночника<br><br>Остеохондроз позвоночника у взрослых  | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома                     | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;                    |

|     |                    |   |   |   |
|-----|--------------------|---|---|---|
|     |                    |   |   | 2) грязевые   |
| 13. | M45                | Анкилозирующий спондилит                      | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3-2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические |
| 14. | M54                | Дорзалгия                                     | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые                          |
| 15. | M60.1<br><br>M60.8 | Интерстициальный миозит<br><br>Другие миозиты | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,   |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  |   |  | йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 16. | M65.2<br><br>M65.3<br><br>M65.4<br><br>M65.8 | Кальцифицирующий тендинит<br><br>Щелкающий палец<br><br>Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]<br><br>Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 17. | M70  | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением   | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе                                 | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
| 18. | M70.2<br><br>M70.4                           | Бурсит локтевого отростка<br><br>Препателлярный бурсит  | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита                             | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,  |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  |   |  | йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 19. | M72.0<br>M72.1<br>M72.2<br>M72.5<br>M72.8          | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]<br>Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев<br>Подошвенный фасциальный фиброматоз<br>Фасциит, не классифицированный в других рубриках<br>Другие фибробластические нарушения | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые.<br><br>Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4-6 месяцев после операции   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 20. | M75.0<br>M75.1<br>M75.2<br>M75.3<br>M75.4<br>M75.5 | Адгезивный капсулит плеча<br>Синдром сдавления ротатора плеча<br>Тендинит двуглавой мышцы<br>Кальцифицирующий тендинит плеча<br>Синдром удара плеча<br>Бурсит плеча   | Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;                |

|     |       |   |  |  |
|-----|-------|---|--|--|
|     | M75.8 | Другие поражения плеча                                  |  | 2) грязевые  |
| 21. | M76.0 | Тендинит ягодичных мышц                                 | Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени.   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
|     | M76.1 | Тендинит поясничных мышц                                | Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии |  |
|     | M76.2 | Шпора подвздошного гребешка                             |  |  |
|     | M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром            |  |  |
|     | M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] |  |  |
|     | M76.5 | Тендинит области надколенника                           |  |  |
|     | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия                 |  |  |
|     | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости                             |  |  |
|     | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу    |  |  |
| 22. | M77.0 | Медиальный эпикондилит                                  | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом.   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические,   |
|     | M77.1 | Латеральный эпикондилит                                 | Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая,  |  |

|     |       |   |  |  |
|-----|-------|---|--|--|
|     | M77.2 | Периартериит запястья   | хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии  | с хлоридными натриевыми,   |
|     | M77.3 | Пяточная шпора  |  | кремнистыми термальными,   |
|     | M77.4 | Метатарзалгия   |  | сероводородными, радоновыми,   |
|     | M77.5 | Другие энтезопатии стопы                                      |  | йодобромными минеральными водами;  |
|     | M77.8 | Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках   |  | 2) грязевые  |
| 23. | M81.0 | Постменопаузный остеопороз                                    | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания                          |
|     | M81.1 | Остеопороз после удаления яичников                            |  | пациента.  |
|     | M81.3 | Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания |  | Курорты:   |
|     | M81.4 | Лекарственный остеопороз                                      |  | 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, |
|     | M81.5 | Идиопатический остеопороз                                     |  | радоновыми, йодобромными минеральными водами;  |
|     | M81.6 | Локализованный остеопороз [Лекена]                            |  | 2) климатические;  |
|     | M81.8 | Другие остеопорозы  |  | 3) грязевые  |
| 24. | M84.0 | Плохое сращение перелома                                      | Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.                |
|     | M84.1 | Несращение перелома [псевдоартроз]                            |  | Курорты:   |
|     | M84.2 | Замедленное сращение перелома                                 |  | 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,   |
|     | M84.3 | Стрессовые переломы,  |  | кремнистыми термальными,   |

|     |       |   |  |  |
|-----|-------|---|--|--|
|     | M84.4 | не классифицированные в других рубриках<br>Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках |  | сероводородными, радоновыми, йодобромными<br><br>минеральными водами;  |
|     | M84.8 | Другие нарушения целостности кости  |  | 2) климатические приморские;   |
|     | M85.1 | Флюороз скелета   |  | 3) грязевые  |
| 25. | M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит   | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1-2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
|     | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом   | Хронический остеомиелит в фазе ремиссии                                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
|     | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты  |  |  |
|     | M86.6 | Другой хронический остеомиелит  |  |  |
|     | M86.8 | Другой остеомиелит  |  |  |

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)**

| N п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>          | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|--|---|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |  |   |  |  |
| 1.   | N03  | Хронический нефритический синдром   | Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт.ст.), в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты   |
| 2.   | N04  | Нефротический синдром   | Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты   |
| 3.   | N11.0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>N11.8 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии.<br><br>Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми водами;<br><br>2) грязевые |
| 4.   | N20.0  | Камни почки   | Мочекаменная болезнь с наличием в  | Санаторно-курортные организации в  |

|    |                                 |  |   |  |
|----|---------------------------------|--|---|--|
|    | N20.1<br><br>N20.2              | Камни мочеточника<br><br>Камни почек с камнями мочеточника                             | почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.<br><br>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия).<br><br>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии                                  | климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами                 |
| 5. | N21.0<br><br>N21.8              | Камни в мочевом пузыре<br><br>Другие камни в нижних отделах мочевых путей              | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.<br><br>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)<br><br>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами |
| 6. | N30.1<br><br>N30.2<br><br>N30.3 | Интерстициальный цистит (хронический)<br><br>Другой хронический цистит<br><br>Тригонит | Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми   |

|    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|---|--|
|    |                    |   |   | минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 7. | N41.1<br><br>N41.3 | Хронический простатит<br><br>Простатоцистит                   | Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые   |
| 8. | N45.9              | Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые   |
| 9. | N70<br><br>N70.1   | Сальпингит и оофорит<br><br>Хронический сальпингит и оофорит  | Хронический сальпингоофорит и оофорит<br><br>Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников;<br><br>при наличии гипоэстрогении; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) грязевые<br><br>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>при наличии гиперэстрогении;<br/> при сочетании с миомой матки и (или)<br/> генитальным эндометриозом, фиброзно-<br/> кистозной мастопатией, не требующими<br/> оперативного лечения либо состоянии<br/> после проведенного оперативного<br/> вмешательства по поводу данных<br/> заболеваний</p> | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными,<br/> хлоридными натриевыми, кремнистыми<br/> термальными водами;</p> <p>2) грязевые<br/> Санаторно-курортные организации в<br/> климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с радоновыми и<br/> йодобромными водами</p> |
|--|--|--|--|---|

Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

|     |       |  |   |  |
|-----|-------|--|---|--|
| 10. | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки | <p>Хронический эндометрит, миометрит,<br/> хронический метрит: при неизменной<br/> функции яичников;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в<br/> климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными,<br/> радоновыми, йодобромными, хлоридными<br/> натриевыми, кремнистыми термальными<br/> водами;</p> <p>2) грязевые<br/> Санаторно-курортные организации в<br/> климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> |
|-----|-------|--|---|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>и при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний</p> | <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
|--|--|--|--|---|

Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

|     |                                      |   |   |   |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 11. | <p>N73</p> <p>N73.1</p> <p>N73.6</p> | <p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p> | <p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии:</p> <p>при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|

при наличии гиперэстрогении;

при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний

Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;

при наличии гипоэстрогении;

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний</p> | <p>натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
|--|--|--|---|--|

Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
| 12. | <p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p> | <p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p> | <p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
|-----|--|--|---|--|

Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

|     |       |                              |   |   |
|-----|-------|------------------------------|---|---|
| 13. | N85.4 | Неправильное положение матки | <p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:<br/>при неизменной функции яичника;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>  |
|     |       |                              | <p>при наличии гипоестрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний | 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
|--|--|--|--|--|

Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

|     |                    |   |  |  |
|-----|--------------------|---|--|--|
| 14. | N95.1<br><br>N95.3 | Менопаузное и климактерическое состояние у женщин<br><br>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой | Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.<br><br>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;<br>2) климатические   |
| 15. | N97.1              | Женское бесплодие трубного происхождения  | Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.<br><br>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:<br>при неизменной функции яичников;   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |

|  |  |  |                             |  |
|--|--|--|-----------------------------|--|
|  |  |  | при наличии гипоэстрогении; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |
|  |  |  | при наличии гиперэстрогении | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

#### **XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |                          |  |  |
| 1.   | T52                                       | Токсическое действие     | Токсическое поражение системы крови и            | Санаторно-курортные организации в        |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | T52.0<br>T52.1<br>T52.2<br>T52.3<br>T52.4<br>T52.8<br>T52.9 | органических растворителей<br>Нефтепродуктов<br><br>Бензола<br><br>Гомологов бензола<br><br>Гликолей<br>Кетонов<br>Других органических растворителей<br>Органических растворителей неуточненных | нервной системы  | климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические                               |
| 2. | T53<br><br>T53.0<br><br>T53.1<br>T53.2<br>T53.3<br>T53.4    | Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов<br><br>Четыреххлористого углерода<br><br>Хлороформа<br>Трихлорэтилена<br>Тетрахлорэтилена<br>Дихлорметана   | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 3. | T56<br><br>T56.0  | Токсическое действие металлов<br>Свинца и его соединений  | Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания                           | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | T56.1<br>T56.7<br>T56.8                | Ртути и ее соединений<br>Бериллия и его соединений<br>Других металлов   |   | 1) бальнеологические;<br>2) климатические  |
| 4. | T57<br><br>T57.0<br>T57.1<br><br>T57.2 | Токсическое действие других неорганических веществ<br>Мышьяка и его соединений<br>Фосфора и его соединений<br><br>Марганца и его соединений | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 5. | T58                                    | Токсическое действие окиси углерода   |   |  |
| 6. | T59                                    | Токсическое действие других газов, дымов и паров  |   |  |
| 7. | T60<br><br>T65                         | Токсическое действие пестицидов<br><br>Токсическое действие других и неуточненных веществ   | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы.<br><br>Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|    | T66                                    | Неуточненные эффекты излучения  | Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без       | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|    |       |   |   |  |
|----|-------|---|---|--|
|    |       |   | диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови  | 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические  |
| 8. | T69.8 | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами |
|    | T70.0 | Баротравма уха  | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера                                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические |
|    | T70.1 | Баротравма придаточной пазухи                               |   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические |
| 9. | T75.2 | Воздействие вибрации  | Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы                       | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     |       |  | лучезыстных и локтевых суставов) 1 и 2 степени   | Курорты:<br><br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br><br>2) грязевые   |
|     | T75.4 | Воздействие электрического тока                      | В фазе компенсации функций пораженных органов  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические  |
|     | T75.8 | Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин | Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов.<br><br>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).<br><br>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br><br>2) климатические |
| 10. | T90   | Последствия травм головы                             | Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|     |     |                                      |   |  |
|-----|-----|--------------------------------------|---|--|
|     |     |                                      | <p>выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p> | <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>  |
| 11. | T91 | Последствия травм шеи и туловища     | <p>Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | T92 | Последствия травм верхней конечности | <p>В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 13. | T93 | Последствия травм нижней конечности  | <p>В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>   |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
|     |       |   | лечению, не ранее чем через 1 год после травмы  | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>  |
| 14. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> |

**XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
| 1.    | Z57.0   | Неблагоприятное воздействие производственного шума   | Без признаков воздействия шума на орган слуха   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
|       | Z57.1   | Неблагоприятное воздействие производственной радиации  | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений  |  |
|       | Z57.2   | Неблагоприятное воздействие производственной пыли  | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности                            |  |
|       | Z57.3   | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха  | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности                     |  |
|       | Z57.4   | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве   | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений |  |
|       | Z57.5   | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах   | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений |  |
|       | Z57.6   | Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур  | Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений   |  |
| Z57.7 | Неблагоприятное воздействие производственной вибрации | Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений |   |  |

|    |       |   |  |  |
|----|-------|---|--|--|
|    | Z57.8 | Неблагоприятное воздействие других факторов риска | Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений |  |
| 2. | Z58.4 | Воздействие радиационного загрязнения             | Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений                               | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Климатические курорты |

## Приложение N 2. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

Приложение N 2  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

### I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

[Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра](#) (далее - МКБ-10);

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                            |   |  |   |
|----|----------------------------|---|--|---|
| 1. | A15<br><br>A17+<br><br>A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически<br><br>Туберкулез нервной системы<br><br>Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты |
| 2. | A16<br><br>B90             | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически<br><br>Последствия туберкулеза                           | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.<br><br>Клинически излеченный туберкулез   | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты |
| 3. | R76.1<br><br>Z20.1         | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу<br><br>Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом                                  | Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу  | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты |
| 4. | A18<br><br>Y58.0           | Туберкулез других органов<br><br>Вакцина БЦЖ  | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы                 | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Климатические курорты |

химиотерапии. Клинически излеченный  
туберкулез

## II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания                         | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|--|---|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |  |   |  |
| 1.   | B18                                       | Хронический вирусный гепатит                     | При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспаратаминотрансферазы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |
|  | B18.0                                     | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом  | При отсутствии активности процесса  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические |
|  | B18.1                                     | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента |   |  |
|  | B18.2                                     | Хронический вирусный гепатит С                   |   |  |
|  | B18.8                                     | Другой хронический вирусный гепатит              |   |  |

## III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

| № п/п  | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---------------------------|---|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |                           |   |  |  |
| 1.   | E10                       | Инсулинзависимый сахарный диабет          | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом                   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические |
| 2.   | E11                       | Инсулиннезависимый сахарный диабет        | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) климатические |
| 3.   | E13                       | Другие уточненные формы сахарного диабета | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии,              | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;                         |

|    |                  |   |  |  |
|----|------------------|---|--|--|
|    |                  |   | полиневритом   | 2) климатические   |
| 4. | E25<br><br>E25.0 | Адреногенитальные расстройства<br><br>Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации          | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические;<br><br>3) грязевые |
| 5. | E27<br><br>E27.1 | Другие нарушения надпочечников<br><br>Первичная недостаточность коры надпочечников                            | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации                                     | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические                     |
| 6. | E31<br><br>E31.0 | Полигландулярная дисфункция<br><br>Аутоиммунная полигландулярная недостаточность                              | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации                                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические                     |
| 7. | E64              | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ                              | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|    |       |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|
|    | E64.0 | Последствия белково-энергетической недостаточности                      |   | 1) бальнеологические;   |
|    | E64.1 | Последствия недостаточности витамина А                                  |   | 2) климатические;   |
|    | E64.2 | Последствия недостаточности витамина С                                  |   | 3) грязевые   |
|    | E64.3 | Последствия рахита  | Рахитические искривления  |   |
|    | E64.8 | Последствия недостаточности других витаминов                            |   |   |
| 8. | E66   | Ожирение  | Ожирение I-III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
|    | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов |   | Курорты:  |
|    | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств                       | Ожирение III и IV степени   | 1) бальнеологические  |
|    | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией   |   | с питьевыми минеральными водами;  |
|    | E66.8 | Другие формы ожирения   |   | 2) климатические  |
| 9. | E84   | Кистозный фиброз  | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
|    | E84.0 | Кистозный фиброз с  |   |   |

|  |       |   |  |                                   |
|--|-------|---|--|-----------------------------------|
|  | E84.1 | легочными проявлениями<br>Кистозный фиброз с кишечными проявлениями |  | Курорты:<br>1) бальнеологические; |
|  | E84.8 | Кистозный фиброз с другими проявлениями                             |  | 2) климатические;<br>3) грязевые  |

#### IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|---|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |  |  |
| 1.   | F48<br>F48.8                              | Другие невротические расстройства<br>Другие уточненные невротические расстройства | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
| 2.   | F51                                       | Расстройства сна неорганической этиологии   | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
|    | F51.0 | Бессонница неорганической этиологии  | выраженного нарушения общего состояния                                   | Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические  |
|    | F51.1 | Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии                                |  |  |
|    | F51.2 | Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии                 |  |  |
| 3. | F95   | Тики   | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|    | F95.0 | Транзиторные тики  |  |  |
|    | F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы  |  |  |
|    | F95.2 | Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] |  |  |
|    | F95.8 | Другие тики  |  |  |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|-------|---|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного

лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 1. | G09                                     | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы  | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 2. | G35                                     | Рассеянный склероз   | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |
| 3. | G43<br>G43.0<br>G43.1<br>G43.3<br>G43.8 | Мигрень<br><br>Мигрень без ауры [простая мигрень]<br><br>Мигрень с аурой [классическая мигрень]<br><br>Осложненная мигрень<br><br>Другая мигрень | Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев<br><br><br><br>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические                     |
| 4. | G56<br>G56.0                            | Мононевропатии верхней конечности<br><br>Синдром запястного канала   | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|    |       |  |   |   |
|----|-------|--|---|---|
|    | G56.1 | Другие поражения срединного нерва          | болевого синдрома   | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
|    | G56.2 | Поражение локтевого нерва                  |   |   |
|    | G56.3 | Поражение лучевого нерва                   |   |   |
|    | G56.8 | Другие мононевропатии верхней конечности   |   |   |
| 5. | G57   | Мононевропатии нижней конечности           | Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | G57.0 | Поражение седалищного нерва                |   |   |
|    | G57.1 | Мералгия парестетическая                   |   |   |
|    | G57.2 | Поражение бедренного нерва                 |   |   |
|    | G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва      |   |   |
|    | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва    |   |   |
|    | G57.5 | Синдром предплюсневого канала              |   |   |
|    | G57.6 | Поражение подошвенного нерва               |   |   |
|    | G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности     |   |   |
| 6. | G60   | Наследственная и идиопатическая невропатия | Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |
|    | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная        |   |   |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    |   | невропатия   |   | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 7. | G71<br>G71.0<br>G71.2<br>G71.3<br>G71.8 | Первичные поражения мышц<br>Мышечная дистрофия<br>Врожденные миопатии<br>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках<br>Другие первичные поражения мышц | Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 8. | G61<br>G61.0<br>G61.8                   | Воспалительная полиневропатия<br>Синдром Гийена-Барре<br>Другие воспалительные полиневропатии  | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений                  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 9. | G80<br>G80.1<br>G80.2<br>G80.3<br>G80.4 | Детский церебральный паралич<br>Спастическая диплегия<br>Детская гемиплегия<br>Дискинетический церебральный паралич<br>Атаксический церебральный паралич                       | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS , и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  | G80.8 | Другой вид детского церебрального паралича |  |  |
|--|-------|--|--|--|

Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| 10. | G81<br><br>G81.0<br><br>G81.1                           | Гемиплегия<br><br>Вялая гемиплегия<br><br>Спастическая гемиплегия  | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений              | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 11. | G82<br><br>G82.0<br><br>G82.1<br><br>G82.3<br><br>G82.4 | Параплегия и тетраплегия<br><br>Вялая параплегия<br><br>Спастическая параплегия<br><br>Вялая тетраплегия<br><br>Спастическая тетраплегия | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 12. | G83<br><br>G83.0  | Другие паралитические синдромы<br><br>Диплегия верхних конечностей   | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений                 | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|       |                               |  |                                      |
|-------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| G83.1 | Моноплегия нижней конечности  |  |                                      |
| G83.2 | Моноплегия верхней конечности |  | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

## VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|---|---|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |   |  |
| 1.   | H01<br>H01.1                              | Другие воспаления век<br>Неинфекционные дерматозы века          | Хронические дерматозы вне обострения  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 2.   | H10<br>H10.4<br>H10.5                     | Конъюнктивит<br>Хронический конъюнктивит<br>Блефароконъюнктивит | Хронические конъюнктивиты вне обострения<br>Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |

|    |                       |  |   |  |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 3. | H15<br>H15.0<br>H15.1 | Болезни склеры<br>Склерит<br>Эписклерит    | Хронический склерит в фазе ремиссии<br><br>Хронический эписклерит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические     |
| 4. | H16<br><br>H16.2      | Кератит<br><br>Кератоконъюнктивит          | Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические |
| 5. | H20<br><br>H20.1      | Иридоциклит<br><br>Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические     |
| 6. | H30                   | Хориоретинальное воспаление                | Хронический хориоретинит в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) климатические |
| 7. | H52                   | Нарушения рефракции и аккомодации          | Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1-6 месяцев после проведенного | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
|     | H52.1 | Миопия                                      | оперативного вмешательства)  | <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>  |
| 8.  | H55   | Нистагм и другие произвольные движения глаз | Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p> |
| 9.  | Q15.0 | Врожденная глаукома                         | Компенсированная форма   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p> |
| 10. | S05   | Травма глаза и глазницы                     | Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1-2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы) | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p> |

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания                      | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации  |
|--|---|---|--|---|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |  |   |
| 1.   | I01                                       | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца  | <p>Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара.</p> <p>Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 2.   | I05                                       | Ревматические болезни митрального клапана     | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |
| 3.   | I06                                       | Ревматические болезни аортального клапана     | комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения  | Курорты:  |
| 4.   | I07                                       | Ревматические болезни трехстворчатого клапана | не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений   | 1) бальнеологические;   |
| 5.   | I08                                       | Поражения нескольких клапанов                 | сердечного ритма и проводимости  | 2) климатические  |
| 6.   | I09.0                                     | Ревматический миокардит                       | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |

|  |                    |   |   |  |
|--|--------------------|---|---|--|
|  |                    |   | стадии (ФК I)   | Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические  |
| <p>Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;</p> <p>Функциональный класс (далее - ФК).</p> |                    |   |   |  |
| 7.   | I10                | Эссенциальная (первичная) гипертензия   | Первичная артериальная гипертензия, I-IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические     |
| 8.   | I11.9              | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление<br><br>Лабильная артериальная гипертензия, стадия I | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 9.   | I30.0<br><br>I30.1 | Острый неспецифический идиопатический перикардит<br><br>Инфекционный  | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:  |

|     |                               |   |   |  |
|-----|-------------------------------|---|---|--|
|     | I30.8<br>I30.9                | перикардит<br>Другие формы острого перикардита<br>Острый перикардит неуточненный  |   | 1) климатические;<br>2) бальнеологические  |
| 10. | I33<br>I33.9                  | Острый и подострый эндокардит<br>Острый эндокардит неуточненный   | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические     |
| 11. | I34<br><br>I34.0<br><br>I34.8 | Неревматические поражения митрального клапана<br><br>Митральная (клапанная) недостаточность<br><br>Другие неревматические поражения митрального клапана | Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости<br><br>Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 12. | I35<br><br>I35.1<br><br>I35.8 | Неревматические поражения аортального клапана<br><br>Аортальная (клапанная) недостаточность<br><br>Другие поражения аортального клапана                 | Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока<br><br>Недостаточность аортального клапана не выше II степени   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 13. | I40.0<br>I40.1<br>I40.8<br>I40.9                            | Инфекционный<br>миокардит<br>Изолированный<br>миокардит<br>Другие виды острого<br>миокардита<br>Острый миокардит<br>неуточненный   | Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не<br>выше I стадии (ФК I)                      | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
| 14. | I42.0<br>I42.1<br>I42.2<br>I42.5<br>I42.7<br>I42.8<br>I42.9 | Дилатационная<br>кардиомиопатия<br>Обструктивная<br>гипертрофическая<br>кардиомиопатия<br>Другая<br>гипертрофическая<br>кардиомиопатия<br>Другая рестриктивная<br>кардиомиопатия<br>Кардиомиопатия,<br>обусловленная<br>воздействием<br>лекарственных средств и<br>других внешних<br>факторов<br>Другие кардиомиопатии<br>Кардиомиопатия<br>неуточненная | Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии<br>(ФК I)                                 | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br>2) бальнеологические    |
| 15. | I44.0<br>I44.1  | Предсердно-<br>желудочковая блокада<br>первой степени<br>Предсердно-<br>желудочковая блокада   | Предсердно-желудочковая блокада I и II<br>степени, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:   |

|     |                       |   |   |  |
|-----|-----------------------|---|---|--|
|     |                       | второй степени  |   | 1) бальнеологические;<br>2) климатические  |
| 16. | I45.8                 | Другие уточненные нарушения проводимости                                  | Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН       | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 17. | I49.1                 | Преждевременная деполяризация предсердий                                  | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|     | I49.2                 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения                    |   |  |
|     | I49.3                 | Преждевременная деполяризация желудочков                                  |   |  |
|     | I49.4                 | Другая и неуточненная преждевременная деполяризация                       |   |  |
| 18. | I95<br>I95.0<br>I95.1 | Гипотензия<br><br>Идиопатическая гипотензия<br>Ортостатическая гипотензия | Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации                                 |
|--|---|--|---|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |  |   |  |
| 1.   | J12                                       | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках                        | Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 2.   | J13                                       | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>                               | Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)                                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 3.   | J14                                       | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)                                      | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 4.   | J15                                       | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках                   | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
|  | J15.0                                     | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>                                  |   |  |
|  | J15.2                                     | Пневмония, вызванная стафилококком   |   |  |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | J15.3<br>J15.4<br>J15.5<br>J15.6<br>J15.7<br>J15.8 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В<br>Пневмония, вызванная другими стрептококками<br>Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i><br>Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями<br>Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i><br>Другие бактериальные пневмонии | бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)  |  |
| 5. | J17<br>J17.0<br>J17.2<br>J17.3                     | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках<br>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках<br>Пневмония при микозах<br>Пневмония при паразитарных болезнях  | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |
| 6. | J41  | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит  | Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические; |

|    |              |   |   |  |
|----|--------------|---|---|--|
|    |              |   |   | 3) грязевые  |
| 7. | J43<br>J43.0 | Эмфизема<br>Синдром Мак-Леода   | Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |
| 8. | J44<br>J44.8 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь<br>Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии         | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые  |
| 9. | J45          | Астма   | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента<br><br>Курорты:<br>1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне;<br>2) бальнеологические |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|--------------------------|--|--|
|       |   |                          |  |  |

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |                               |  |   |   |
|----|-------------------------------|--|---|---|
| 1. | K20                           | Эзофагит   | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 2. | K21<br><br>K21.0<br><br>K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс<br>Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом<br><br>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофagита | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии                                | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 3. | K22<br><br>K22.0<br><br>K22.1 | Другие болезни пищевода<br><br>Ахалазия кардиальной части<br><br>Язва пищевода   | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |

|    |                  |   |   |   |
|----|------------------|---|---|---|
| 4. | K25              | Язва желудка  | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии                          | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 5. | K26              | Язва двенадцатиперстной кишки   | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии          | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 6. | K29<br><br>K29.8 | Гастрит и дуоденит<br><br>Дуоденит  | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии                                 | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 7. | K52<br><br>K52.2 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты<br><br>Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми   |

|     |                               |  |  |   |
|-----|-------------------------------|--|--|---|
|     |                               |  |  | минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 8.  | K58<br><br>K58.9              | Синдром раздраженного кишечника<br><br>Синдром раздраженного кишечника без диареи  | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии<br><br>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 9.  | K59<br><br>K59.0              | Другие функциональные кишечные нарушения<br><br>Запор  | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 10. | K73<br><br>K73.0<br><br>K73.1 | Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в | Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |

|     |                                | других рубриках   |   |   |
|-----|--------------------------------|---|---|---|
| 11. | K74<br>K74.0<br>K74.1<br>K74.3 | Фиброз и цирроз печени<br>Фиброз печени<br>Склероз печени<br>Первичный билиарный цирроз   | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности                             | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 12. | K76<br>K76.0                   | Другие болезни печени<br>Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках  | Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 13. | K80<br>K80.1<br>K80.2<br>K80.5 | Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]<br>Камни желчного пузыря с другим холециститом<br>Камни желчного пузыря без холецистита<br>Камни желчного протока без холангита или холецистита | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами                     |

|     |                  |   |   |   |
|-----|------------------|---|---|---|
| 14. | K81<br><br>K81.1 | Холецистит<br><br>Хронический холецистит  | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 15. | K82<br><br>K82.8 | Другие болезни желчного пузыря<br><br>Другие уточненные болезни желчного пузыря | Спайки пузырного протока, желчного пузыря<br><br>Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 16. | K86<br><br>K86.1 | Другие болезни поджелудочной железы<br><br>Другие хронические панкреатиты       | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
| 17. | K90              | Нарушения всасывания в кишечнике  | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.   |

|  |       |  |   |  |
|--|-------|--|---|--|
|  | K91.2 | Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках | операции при удовлетворительном состоянии | Курорты:<br><br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>2) грязевые |
|  | K91.5 | Постхолестэктомический синдром   |   |  |

#### **Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|--|--|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |  |  |  |
| 1.   | L20<br><br>L20.0<br><br>L20.8             | Атопический дерматит<br><br>Почесуха Бенье<br><br>Другие атопические дерматиты | Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические;<br><br>3) грязевые |
| 2.   | L21                                       | Себорейный дерматит  | Себорейный дерматит, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации в  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | L21.0<br>L21.1<br>L21.8<br>L21.9  | Себорея головы<br>Себорейный детский дерматит<br>Другой себорейный дерматит<br>Себорейный дерматит неуточненный   |  | климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические;<br><br>3) грязевые                                   |
| 3. | L40<br>L40.0<br><br>L40.1<br>L40.2<br><br>L40.3<br>L40.4<br>L40.5+<br><br>L40.8 | Псориаз<br>Псориаз обыкновенный<br><br>Генерализованный пустулезный псориаз<br>Акродерматит стойкий [Аллопо]<br><br>Пустулез ладонный и подошвенный<br>Псориаз каплевидный<br>Псориаз артропатический<br>Другой псориаз | Псориаз вне обострения.<br>Псориаз зимней формы в летнее время года              | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические;<br><br>3) грязевые |
| 4. | L63<br>L63.0<br>L63.1<br><br>L63.2<br><br>L63.8                                 | Гнездная алопеция<br>Алопеция тотальная<br>Алопеция универсальная<br><br>Гнездная плешивость (лентовидная форма)<br><br>Другая гнездная алопеция  | Алопеция, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические;<br><br>3) грязевые |
| 5. | L85   | Другие эпидермальные утолщения  | Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    | L85.0<br>L85.1<br><br>L85.2<br><br>L85.3<br>L85.8 | Приобретенный ихтиоз<br>Приобретенный кератоз<br>[кератодермия] ладонно-<br>подошвенный<br>Кератоз точечный<br>(ладонный -<br>подошвенный)<br>Ксероз кожи<br>Другие уточненные<br>эпидермальные<br>утолщения | поражений  | Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые  |
| 6. | L91<br><br>L91.0<br>L91.8                         | Гипертрофические<br>изменения кожи<br>Келоидный рубец<br>Другие<br>гипертрофические<br>изменения кожи  | Келоидный рубец, другие<br>гипертрофические изменения кожи | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне<br>проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 7. | L94<br><br>L94.0<br>L94.1<br>L94.8                | Другие локализованные<br>изменения<br>соединительной ткани<br>Локализованная<br>склеродермия [morphae]<br>Линейная склеродермия<br>Другие уточненные<br>локализованные<br>изменения<br>соединительной ткани  | Склеродермия (кроме системных форм),<br>фаза ремиссии      | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые    |

**XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации  |
|--|---|---|--|---|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |   |  |   |
| 1.   | B91                                       | Последствия полиомиелита  | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 2.   | M02<br>M02.2<br>M02.3<br>M02.8            | Реактивные артропатии<br>Постиммунизационная артропатия<br>Болезнь Рейтера<br>Другие реактивные артропатии                        | Реактивные артропатии, неактивная фаза   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 3.   | M07<br><br>M07.0<br><br>M07.1             | Псориатические и энтеропатические артропатии<br><br>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия<br><br>Мутилирующий артрит | Артропатии, артрит:<br>дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
|    | M07.2 | Псориатический спондилит                 |  |  |
|    | M07.3 | Другие псориатические артропатии         |  |  |
| 4. | M08   | Юношеский (ювенильный) артрит            | Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические |
|    | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит            |  |  |
|    | M08.1 | Юношеский анкилозирующий спондилит       |  |  |
|    | M08.2 | Юношеский артрит с системным началом     |  |  |
|    | M08.3 | Юношеский полиартрит (серонегативный)    |  |  |
|    | M08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит       |  |  |
|    | M08.8 | Другие юношеские артриты                 |  |  |
| 5. | M33   | Дерматополимиозит                        | Фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые;<br><br>3) климатические |
|    | M33.0 | Юношеский дерматомиозит                  |  |  |
| 6. | M36   | Системные поражения соединительной ткани | Фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | M36.2  | при болезнях, классифицированных в других рубриках<br>Артропатия при гемофилии  |  | Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые  |
| 7. | M40<br>M40.0<br><br>M40.1<br><br>M40.2<br>M40.3<br>M40.4                           | Кифоз и лордоз<br>Кифоз позиционный<br><br>Другие вторичные кифозы<br><br>Другие и неуточненные кифозы<br>Синдром прямой спины<br>Другие лордозы  | Кифозы, лордозы I, II степени                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 8. | M41<br>M41.0<br><br>M41.1<br><br>M41.2<br>M41.3<br>M41.4<br><br>M41.5<br><br>M41.8 | Сколиоз<br>Инфантильный идиопатический сколиоз<br>Юношеский идиопатический сколиоз<br><br>Другие идиопатические сколиозы<br>Торакогенный сколиоз<br>Нервно-мышечный сколиоз<br>Прочие вторичные сколиозы<br>Другие формы сколиоза | Сколиозы I, II, III степени                      | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 9. | M42  | Остеохондроз позвоночника   | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне  |

|     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
|     | M42.0  | Юношеский остеохондроз позвоночника   |   | проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 10. | M91<br>M91.0<br>M91.1<br>M91.3<br>M91.8          | Юношеский остеохондроз бедра и таза<br>Юношеский остеохондроз таза<br>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]<br>Псевдококсалгия<br>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза                                   | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 11. | M92<br>M92.0<br>M92.1<br>M92.2<br>M92.3<br>M92.4 | Другие юношеские остеохондрозы<br>Юношеский остеохондроз плечевой кости<br>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости<br>Юношеский остеохондроз кисти<br>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей<br>Юношеский остеохондроз | Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  | M92.5 | надколенника<br>Юношеский<br>остеохондроз большой и<br>малой берцовых костей |  |  |
|  | M92.6 | Юношеский<br>остеохондроз<br>предплюсны                                      |  |  |
|  | M92.7 | Юношеский<br>остеохондроз плюсны   |  |  |
|  | M92.8 | Другой уточненный<br>юношеский<br>остеохондроз                               |  |  |

## **XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

| № п/п  | Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование заболевания          | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания                                  | Курорты, санаторно-курортные организации   |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| <p>Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p> |   |                                   |   |  |
| 1.   | N03                                       | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с питьевыми |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   |  | минеральными водами  |
| 2. | N04  | Нефротический синдром   | Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами                 |
| 3. | N07  | Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках  | Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами                 |
| 4. | N11<br><br>N11.0<br><br>N11.1<br><br>N11.8 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит<br><br>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом<br><br>Хронический обструктивный пиелонефрит<br><br>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>3) грязевые |
| 5. | N13  | Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия   | Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени,  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне   |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
|    | N13.0 | Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения                 | аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики;<br>неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>3) грязевые                                  |
|    | N13.1 | Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках |  |  |
|    | N13.2 | Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем                           |  |  |
|    | N13.4 | Гидроуретер  |  |  |
|    | N13.5 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза                               |  |  |
|    | N13.7 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом                       |  |  |
|    | N13.8 | Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия                               |  |  |
| 6. | N15   | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек                                    | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br><br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 7. | N18   | Хроническая почечная   | Хроническая почечная   | Санаторно-курортные организации в  |

|     |                                |  |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|
|     | N18.8                          | недостаточность<br>Другие проявления хронической почечной недостаточности  | недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации  | климатической зоне проживания пациента   |
| 8.  | N20<br>N20.0<br>N20.1<br>N20.2 | Камни почки и мочеточника<br>Камни почки<br>Камни мочеточника<br>Камни почек с камнями мочеточника   | Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 9.  | N30<br>N30.1<br>N30.2<br>N30.3 | Цистит<br>Интерстициальный цистит (хронический)<br>Другой хронический цистит<br>Тригонит   | Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 10. | N31<br>N31.0                   | Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках<br>Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые                 |

|     |              |   |   |  |
|-----|--------------|---|---|--|
|     | N31.1        | Рефлекторный мочевого пузыря, не классифицированный в других рубриках                       |   |  |
|     | N31.2        | Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках               |   |  |
|     | N31.8        | Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря   |   |  |
| 11. | N70<br>N70.1 | Сальпингит и оофорит<br>Хронический сальпингит и оофорит                                    | Хроническая стадия, фаза ремиссии         | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые;<br>3) бальнеологические |
| 12. | N71<br>N71.1 | Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки<br>Хронические воспалительные болезни матки | Хронический эндометрит, фаза ремиссии     | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические                 |
| 13. | N76<br>N76.1 | Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы<br>Подострый и хронический вагинит         | Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) климатические;   |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
|     |       |   |  | 2) грязевые   |
| 14. | N91   | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации                                      | Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии                                    | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
|     | N91.0 | Первичная аменорея  |  | Курорты:  |
|     | N91.1 | Вторичная аменорея  | Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями | 1) климатические;   |
|     | N91.3 | Первичная олигоменорея  | Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках  | 2) бальнеологические;   |
|     | N91.4 | Вторичная олигоменорея  | Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках  | 3) грязевые   |
| 15. | N94   | Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом | Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
|     |       |   |  | Курорты:  |

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
|     | N94.0<br>N94.3<br>N94.4<br><br>N94.5 | Боли в середине менструального цикла<br>Синдром предменструального напряжения<br>Первичная дисменорея<br><br>Вторичная дисменорея          | малого таза<br><br>Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени<br>Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза<br>Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза | 1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br><br>3) грязевые  |
| 16. | N99<br><br>N99.4                     | Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках<br>Послеоперационные спайки в малом тазу | Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза  | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br><br>3) грязевые |

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|-----------------|--------------------------|--|--|
|-------|-----------------|--------------------------|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 1. | <p>Q21</p> <p>Q21.0</p> <p>Q21.1</p> <p>Q21.2</p> <p>Q21.3</p> <p>Q21.4</p> <p>Q21.8</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки</p> <p>Дефект межжелудочковой перегородки</p> <p>Дефект предсердной перегородки</p> <p>Дефект предсердно-желудочковой перегородки</p> <p>Тетрада Фалло</p> <p>Дефект перегородки между аортой и легочной артерией</p> <p>Другие врожденные аномалии сердечной перегородки</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 2. | Q22  | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов</p>  | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>   |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    | <p>Q22.2</p> <p>Q22.3</p> <p>Q22.5</p> <p>Q22.6</p> <p>Q22.8</p> | <p>Врожденная недостаточность клапана легочной артерии</p> <p>Другие врожденные пороки клапана легочной артерии</p> <p>Аномалия Эбштейна</p> <p>Синдром правосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана</p>   | <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>   |
| 3. | <p>Q23</p> <p>Q23.1</p> <p>Q23.3</p> <p>Q23.4</p> <p>Q23.8</p>   | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность аортального клапана</p> <p>Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 4. | <p>Q24</p>   | <p>Другие врожденные аномалии [пороки</p>  | <p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного</p>  | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | <p>развития] сердца</p> <p>Q24.0 Декстрокардия</p> <p>Q24.1 Левокардия</p> <p>Q24.2 Трехпредсердное сердце</p> <p>Q24.4 Врожденный субаортальный стеноз</p> <p>Q24.5 Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Q24.8 Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>         | <p>оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>   |
| 5. | <p>Q32 Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов</p> <p>Q32.0 Врожденная трахеомаляция</p> <p>Q32.1 Другие пороки развития трахеи</p> <p>Q32.2 Врожденная бронхомаляция</p> <p>Q32.3 Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Q32.4 Другие врожденные аномалии бронхов</p> | <p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточности не выше I степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 6. | <p>Q33</p> <p>Q33.0</p> <p>Q33.1</p> <p>Q33.2</p> <p>Q33.3</p> <p>Q33.4</p> <p>Q33.5</p> <p>Q33.6</p> <p>Q33.8</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p> <p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p> <p>Секвестрация легкого</p> <p>Агенезия легкого</p> <p>Врожденный бронхоэктаз</p> <p>Эктопия ткани в легком</p> <p>Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные аномалии легкого</p> | <p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточность не выше I степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 7. | <p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p>   | <p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и</p>  | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>   | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>  |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    | Q63.8  | гигантская почка<br>Другие уточненные врожденные аномалии почки  |   |   |
| 8. | Q64<br><br>Q64.0<br>Q64.1<br><br>Q64.2       | Другие врожденные аномалии [ пороки развития] мочевой системы<br>Эписпадия<br>Экстрофия мочевого пузыря<br><br>Врожденные задние уретральные клапаны   | Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
|    | Q64.3<br><br>Q64.4<br><br>Q64.5<br><br>Q64.7 | Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря<br>Аномалия мочевого протока [урахуса]<br>Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала<br>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала |   |   |
| 9. | Q65<br><br>Q65.0<br><br>Q65.1                | Врожденные деформации бедра<br><br>Врожденный вывих бедра односторонний<br><br>Врожденный вывих бедра  |   |   |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <p>Q65.3</p> <p>Q65.4</p> <p>Q65.6</p> <p>Q65.8</p>              | <p>двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p>                             |  | <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>  |
| 10. | <p>Q66</p> <p>Q66.0</p> <p>Q66.1</p> <p>Q66.2</p> <p>Q66.3</p>   | <p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Конско-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p>                               | <p>Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
|     | <p>Q66.4</p> <p>Q66.5</p> <p>Q66.6</p> <p>Q66.7</p> <p>Q66.8</p> | <p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p> |  |  |
| 11. | <p>Q67</p>   | <p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной</p>  |  |  |

|     |                  |   |  |  |
|-----|------------------|---|--|--|
|     | Q67.5            | клетки<br>Врожденные деформации<br>позвоночника   |  | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые   |
| 12. | Q77<br><br>Q77.7 | Остеохондродисплазия с<br>дефектами роста<br>трубчатых костей и<br>позвоночника<br><br>Спондилоэпифизарная<br>дисплазия                         | Спондилоэпифизарная дисплазия  | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые                         |
| 13. | Q79<br><br>Q79.6 | Врожденные аномалии<br>[пороки развития] костно-<br>мышечной системы, не<br>классифицированные в<br>других рубриках<br><br>Синдром Элерса-Данло | Затрагивающие несколько систем без<br>признаков декомпенсации, без<br>сопутствующих соматических нарушений<br>(осложнений) | Санаторно-курортные организации в<br>климатической зоне проживания пациента,<br>проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)**

| № п/п | Код<br>заболевания<br>по <a href="#">МКБ-10</a> | Наименование<br>заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести<br>заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации |
|-------|---|-----------------------------|---|--|
|-------|---|-----------------------------|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

|    |     |  |  |  |
|----|-----|--|--|--|
| 1. | S06 | Внутричерепная травма                        | <p>Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5-6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств</p>                 | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента   |
| 2. | S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> |

|    |     |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|
|    |     |   |   | 2) грязевые   |
| 3. | S24 | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе   | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 4. | S34 | Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>         | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>  |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 5. | T88.8   | Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках   | Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 6. | T91<br><br>T91.1  | Последствия травм шеи и туловища<br><br>Последствия перелома позвоночника  | Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |
| 7. | T92<br><br>T92.0<br><br>T92.1<br><br>T92.2<br><br>T92.3 | Последствия травм верхних конечностей<br><br>Последствие открытого ранения верхней конечности<br><br>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть<br><br>Последствие перелома на уровне запястья и кисти<br><br>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности | Артриты и артрозы травматического происхождения<br><br>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций   | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br><br>Курорты:<br><br>1) бальнеологические;<br><br>2) грязевые |

|    |       |   |  |   |
|----|-------|---|--|---|
|    | T92.4 | Последствие травмы нерва верхней конечности                           |  |   |
|    | T92.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности               |  |   |
|    | T92.6 | Последствие разможнения и травматической ампутации верхней конечности |  |   |
|    | T92.8 | Последствие других уточненных травм верхней конечности                |  |   |
| 8. | T93   | Последствия травм нижней конечности                                   | Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | T93.0 | Последствие открытого ранения нижней конечности                       |  |   |
|    | T93.1 | Последствие перелома бедра  |  |   |
|    | T93.2 | Последствие других переломов нижней конечности                        |  |   |
|    | T93.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности         |  |   |
|    | T93.4 | Последствие травмы нерва нижней конечности                            |  |   |
|    | T93.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности                |  |   |

|    |       |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|
|    | T93.6 | Последствие размозжения и травматической ампутации нижней конечности          |   |   |
|    | T93.8 | Последствие других уточненных травм нижней конечности                         |   |   |
| 9. | T95   | Последствия термических и химических ожогов и обморожений                     | Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные. артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
|    | T95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи       |   | Курорты:  |
|    | T95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища           |   | 1) бальнеологические;   |
|    | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности |   | 2) грязевые   |
|    | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности  |   |   |
|    | T95.4 | Последствие термических и   |   |   |

|  |       |   |  |  |
|--|-------|---|--|--|
|  |       | химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела |  |  |
|  | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений                     |  |  |
|  | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений                          |  |  |

### **Приложение N 3. Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения**

Приложение N 3  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.

6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации](#) , зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

---

[Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3198; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2006, N 29, ст.3253; 2007, N 28, ст.3439; 2009, N 26, ст.3183; N 52, ст.6572; 2010, N 3, ст.314; N 17, ст.2100; N 24, ст.3035; N 28, ст.3703; N 31, ст.4271; N 45, ст.5864; N 50, ст.6696, 6720; 2011, N 10, ст.1390; N 12, ст.1635; N 29, ст.4466, 4473; N 42, ст.5921; N 51, ст.7534; 2012, N 10, ст.1232; N 11, ст.1295; N 19, ст.2400; N 22, ст.2864; N 37, ст.5002; N 41, ст.5625; N 48, ст.6686; N 49, ст.6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст.953; N 25, ст.3159; N 29, ст.3962; N 37, ст.4706; N 46, ст.5943; N 51, ст.6869; 2014, N 14, ст.1626; N 23, ст.2987; N 27, ст.3763; N 44, ст.6068; N 51, ст.7430; 2015, N 11, ст.1593; N 16, ст.2368; N 20, ст.2914; N 28, ст.4232; N 42, ст.5805; 2016, N 15, ст.2008; 2017, N 4, ст.671, N 10, ст.1481, N 23, ст.3330, N 30, ст.4664, N 33, ст.5182).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.